




Proff Solskjerming ordnes av

ETS Klima- Service AS



På de følgende sider kan du se mer om:

Premium terrasse pergola

Premium Terrasse Pergola er en perfekt markiseløsning som skjermer for både sol og regn. Pergola passer både for privat bruk, restauranter og forretningsbygg

Vindusmarkise

Dette er den tradisjonelle horisontale vindusmarkisen som de fleste kjenner. Leveres både med sveiv og motor.

Terrassemarkise med halvboks

Fleksibel med maksimal beskyttelse av duken. Terrasse markise med halvboks er basert på vår klassiske terrasse markise.

Premium Zip screen

Diskret og robust, avrundet kassett og selvbærende styreskinner for skjult innfesting.

Klassisk screen

Enkel men robust. Klassisk Screen er en enklere variant av vår Premium Zip screen.

Premium kassett markise

Diskret og robust løsning. Premium kassett markise leveres med en pen og diskret kassett som gjør at den tar seg bra ut på alle fasader.

Klassisk terrasse markise

Enkel og robust løsning. Vår Klassisk terrasse markise er konstruert for å være diskret men samtidig robust, og tar seg bra ut på de fleste fasader.

- Varmepumper
- AirCondition
- Ventilasjon & Service
- Proff Solskjerming

ETS KlimaService AS

Rune André Pedersen

Tlf.: 918 12 083

Mail: rune@etsklima.no





PREMIUM TERRASSE PERGOLA

med motor

Praktisk
og innovativ!

FLEKSIBEL OG INNOVATIV

Premium Terrasse Pergola er en perfekt markiseløsning som skjerner for både sol og regn.

Pergola passer både for privat bruk, restauranter og forretningsbygg.

Løsningen er praktisk og har en fleksibel og stabil konstruksjon. Dette er et produkt du definitivt bør vurdere om du ønsker en luksuriøs uteplass eller bor på en værutsatt plass. Passer som solbeskyttelse over glasstak, verandaer og alle typer terrasser.



Markisen leveres med motor og hele duken kan rulles inn i kassetten når den ikke er i bruk slik at en får et stilrent ytre samtidig som det gir duken maksimal levetid. Stoffet på markisen er av høy kvalitet med lang levetid, og opptil 10 års garanti på enkelte av dukene. Markiseduken gir mulighet for å velge hvor mye lys og varme en vil slippe inn på terassen/i huset. Profilene leveres som standard i hvit men andre farger kan fås på bestilling. Markisen kan monteres flatt, men det anbefales min. 15° helling for kontrollert vannavrenning. Størrelser opp til 5m*5m er godkjent i vindklasse 2 (opptil 38km/t). Produktet er stillegående og har høy varighet på alle deler og løsningen er spesielt designet for det norske klimaet.



Markisen har et langt utfall og kan dekke store områder, alt fra 1,6m - 6m, med en bredde på 1m - 6m. Løsningen har et fleksibelt bruksområde og for ekstra store uteområder kan man enkelt montere flere markiser sammen.

Terrassedekkende



Vindusmontert / over
glasstak / utesue



Frittstående



- Varmepumper
- AirCondition
- Ventilasjon & Service
- Proff Solskjerming

ETS KlimaService AS

Rune André Pedersen

Tlf.: 918 12 083

Mail: rune@etsklima.no





PREMIUM KASSETT VINDUS- MARKISE

Tradisjonsrik og
god!

TRADISJONELL VINDUSMARKISE

Dette er den tradisjonelle horisontale vindusmarkisen som de fleste kjenner. Leveres både med sveiv og motor.

Dersom en bestiller med motor så kan en også bestille sol og vindsensor slik at markisen automatisk kjøres ned ved behov, og opp dersom det blir for mye vind. Dette sikrer et svalt og godt inneklima uten at du trenger å tenke på kjøre solskjermingen opp og ned.

Duken vi inkluderer er av høyeste kvalitet og anbefalt i et norsk klima.

Kassetten har et pent design med runde linjer som integreres fint på bygningsfasaden og vinduene. Samtidig beskytter kassetten duken mot vær og vind ved å trekke duken fullstendig inn i kassetten når markisen er oppe.

Som standard leveres løsningen med hvite profiler i høyverdig pulverlakkert aluminium. Andre farger kan fås på bestilling.

Markisen leveres normal med to armer, men kan leveres med flere armer ved større bredder, f.eks 4 vindu dekket av en markise men med en ekstra arm mellom vindu 2 og 3.

Anbefalte armlengder er 80cm, 100cm, og 120cm, men armlengder mellom 60cm og 150cm kan leveres.

Markisen kan rulles ned hele 180° for å dekke mest mulig areal.

Markisen leveres i bredde på opptil 587cm. Den dekker da vindus parti hvor glasset er opptil 587cm da armene svinger ut og festes på siden (se bilde).

Minimumsbredde: Med manuel sveiv kan den gå ned til 50cm, og med motor kan den gå ned til 90cm.



- Varmepumper
- AirCondition
- Ventilasjon & Service
- Proff Solskjerming

ETS KlimaService AS

Rune André Pedersen

Tlf.: 918 12 083

Mail: rune@etsklima.no





TERRASSE MARKISE med halvboks

Fleksibel
løsning!

FLEKSIBEL MED MAKSIMAL BESKYTTELSE AV DUKEN

Terrasse markise med halvboks er basert på vår klassiske terrasse markise. Markisen har en halvboks med innebygd drenering slik at vannet renner ut på sidene. Dette gir en bedre beskyttelse av duken.

Denne løsningen gir ekstra beskyttelse av duken når markisen er lukket, samtidig som den forbedrer den generelle estetikken. Markisen er dermed en svært allsidig markise for installasjon i butikker, terrasser og balkonger. Løsningen er perfekt for steder der det ikke er tak eller overhengbeskyttelse. Markisen er lett å montere med to avløps posisjoner for vann for optimal drenering.

Stoffet på markisen er av meget høy kvalitet. Løsningen er spesielt designet for nordisk klima.

PRoDUKTDETALJER



Markisen kan leveres i bredde fra 2,5 til 6 meter med maks utfall på 3 meter.



- Varmepumper
- AirCondition
- Ventilasjon & Service
- Proff Solskjerding

ETS KlimaService AS

Rune André Pedersen

Tlf.: 918 12 083

Mail: rune@etsklima.no



PREMIUM ZIP SCREEN

Av høyeste kvalitet!



DISKRET OG ROBUST

Vår Premium zip screen leveres med avrundet kassett og diskret men samtidig meget robuste selvbærende styreskinner for skjult innfesting.

Premium Zip har en ekstra kraftig og tung bunnlist for å sikre optimal stabilitet i all slags vær. Alle skinner og profiler er produsert i høyverdig pulverlakkert aluminium som gir lang levetid uten korrosjon. Løsningen er spesielt designet for et norsk klima.

Som standard leveres løsningen med hvite profiler, men andre farger kan fås på bestilling.

Duken vi inkluderer som standard er produsert av de mest anerkjente produsentene som leverer duker av høyeste kvalitet. Disse funger optimalt i det norske klimaet over tid. Vi kan også levere rimeligere duker om ønskelig.

Vi anbefaler kokksgrå duk da det gir best varmedemping i ft. lysåpning og i tillegg gir den et fint visuellt inntrykk hvor den nærmest ser ut som et vindu i sollys. Valg av duk er viktig for å få ønsket resultat av solskjermingen. Lysåpningen i duken er en balanse mellom maksimal demping av varme/innstråling og utsyn. Vår rådgiver hjelper deg å velge basert på dine behov.

Vi tør påstå at vår Zip screen er en av markedets beste og mest holdbare screen løsninger.



| Profil (kassett i topp) | 10cm*10cm | 13cm*13cm |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Maks bredde | 400cm | 500cm |
| Maks høyde | 350cm | 500cm |
| Min bredde | 100cm | 100cm |

*Varianten med 13cm*13cm kassett har også kraftigere side og bunnprofiler for å tåle den ekstra påkjenningen. Den kan leveres med total areal på inntil 25m².



- Varmepumper
- AirCondition
- Ventilasjon & Service
- Proff Solskjerming

ETS KlimaService AS

Rune André Pedersen

Tlf.: 918 12 083

Mail: rune@etsklima.no



KLASSISK SCREEN

Enkel men robust!



ENKEL MEN ROBUST

Klassisk Screen er en enklere variant av vår Premium Zip screen.

Klassisk screen er basert på den samme grunnkonstruksjonen men uten glidelås for sikring av duken på sidene. Denne vil dermed ha en glipe langs kanten hvor en kan få solstråling, og den vil blafre mer i vinden.

Den avrundede kassetten og de diskret men samtidig meget robuste selvbærende styreskinner for skjult innfesting er omtrent de samme. Også denne bruker en ekstra kraftig og tung bunnlist for å sikre optimal stabilitet i all slags vær. Alle skinner og profiler er produsert i høyverdig pulverlakkert aluminium som gir lang levetid uten korrosjon.

Løsningen er spesielt designet for det norske klimaet, men Premium Zip screen løsningen anbefales for værutsatte områder. Løsningen leveres med hvite profiler som standard, men andre farger kan fås på bestilling.

Duken vi inkluderer som standard er produsert av de mest anerkjente produsentene som leverer duker av høyeste kvalitet. Disse funger optimalt over tid i vårt norske klima. Vi kan også leve rimeligere duker om ønskelig.

Vi anbefaler koksgrå duk da det gir best varme demping ifht lys åpning og et visuelt inntrykk som er nær et vindu i sollys. Valg av duk er viktig for å få ønsket resultat av solskjermingen. Lysåpningen i duken er en balanse mellom maksimal demping av varme/innstråling og utsyn. Vår rådgiver hjelper deg å velge basert på dine behov.



| | |
|-------------|-------|
| Maks bredde | 400cm |
| Maks høyde | 350cm |
| Min. bredde | 100cm |



- Varmepumper
- AirCondition
- Ventilasjon & Service
- Proff Solskjerming

ETS KlimaService AS

Rune André Pedersen

Tlf.: 918 12 083

Mail: rune@etsklima.no



PREMIUM KASSETT TERRASSE MARKISE

Tar seg bra
ut på
alle fasader!


DISKRET OG ROBUST LØSNING

Vår Premium kassett terrassemarkise leveres med en pen og diskret kassett som gjør at den tar seg bra ut på alle fasader.

Markisen er konstruert for å være meget robust. Vi bruker ekstra kraftige profiler for å sikre optimal stabilitet i all slags vær. Alle profiler er produsert i høyverdig pulverlakkert aluminium som gir lang levetid uten korrosjon. Profilen leveres standard i hvit, men andre farger kan bestilles om ønskelig.


Stoffet på markisen er av meget høy kvalitet. Dukene leveres derfor med hele 10 års garanti. Markisen leveres standard med motor. Men kan om ønskelig leveres med manuell betjening. Løsningen er spesielt designet for det norske klimaet.

Vi tør påstå at vår premium terrassemarkise er en av markedets peneste og mest holdbare markise løsninger.



Markisen kan leveres i bredde fra 2 til 7m og med utfall fra 1,25m - 3,5m.

Kan festes i tak og på vegg som illustrert på bildet.



- Varmepumper
- AirCondition
- Ventilasjon & Service
- Proff Solskerming

ETS KlimaService AS

Rune André Pedersen

Tlf.: 918 12 083

Mail: rune@etsklima.no



KLASSISK TERRASSE MARKISE


Enkel men robust!



ENKEL OG ROBUST LØSNING

Vår Klassisk terrasse markise er konstruert for å være diskret men samtidig robust, og tar seg bra ut på de fleste fasader.


Vi bruker ekstra kraftige profiler for å sikre optimal stabilitet i all slags vær. Alle profiler er produsert i høyverdig pulverlakkert aluminium som gir lang levetid uten korrosjon. Profilen leveres standard i hvit, men andre farger kan bestilles.



Markisen leveres standard med motor. Men kan om ønskelig leveres med manuell betjening.

Tak til markise kan velges som tilleggsprodukt.

Stoffet på markisen er av høy kvalitet med lang levetid. Løsningen er spesielt designet for det norske klimaet.



Målene avhenger av markisens størrelse.

Kan leveres i bredde fra 2 til 12m og med utfall fra 1,25 - 3,5m.



- Varmepumper
- AirCondition
- Ventilasjon & Service
- Proff Solskerming

ETS KlimaService AS

Rune André Pedersen

Tlf.: 918 12 083

Mail: rune@etsklima.no

